

Das Stahlgittersystem G ist unser Trennwandsystem mit einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis und gewährt zudem eine hervorragende Luftzirkulation. Dieses System zeichnet sich durch eine schnelle, flexible Montage aus und hat ebenfalls aufgrund der kompletten Feuerverzinkung aller Bauteile eine hohe Lebensdauer.

Die Gittermatten werden innenseitig zwischen den Stützen eingehängt und mittels Gitterlaschen verschraubt. Der maximale Stützenabstand beträgt 1.300 mm. Zusätzliche Stabilität verleiht eine separate Bodenbefestigungsschelle bei breiteren Gitterelementen.

Das Gittersystem kann den vor Ort gegebenen Maßen problemlos und flexibel angepasst werden. Die Türen können im Trennwandsystem oder im Mauerwerk montiert werden. Die Öffnung der Türen ist nach Kundenwunsch als innen oder außen öffnend realisierbar.



Lieferbar in folgenden Trennwandhöhen

1 800 mm
2 000 mm
2 200 mm
2 400 mm

Abstand zum Boden

Standard: Gittermatten am Boden aufsitzend

Breite der Gitterelemente

1.300 mm

Durchmesser des Drahtes

6,5 mm horizontal
4 mm vertikal

Maschenweite

50 × 200 mm

Vertikale Befestigungsposten

30 × 30 mm
Die Pfosten werden sowohl am Boden, als auch an der Decke mit Montagewinkeln arretiert

Türen

Breite: ca. 800 mm (Standardbreite)
Ebenfalls lieferbar in 1000 mm Breite
Höhe: entsprechend der Trennwandhöhe
Alle Türen sind in der Standardversion mit Vorhangschlosswinkeln ausgestattet.

Das Trennwandsystem G ist lieferbar mit folgenden Zubehörteilen:



Nummernschild 100 × 100 mm



Nummernschild 30 × 50 mm



Drückergarnitur

Kastenschloss für Standardhalbzylinder



Schalterleiste Stahl



Das Unternehmen TSB-Trennwandssystembau möchte Ihnen mit diesem Anfrageformular die Entscheidung für unsere Produkte erleichtern. Wir erstellen auf Grund Ihrer hier getätigten Angaben ein unverbindliches Kostenangebot. Bei auftretenden Fragen oder eventuellen Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte.

Es gibt bei uns keine versteckten Kosten. Das ist eines unserer wichtigsten Geschäftsprinzipien und hat bereits für eine dauerhafte Partnerschaft mit vielen Kunden gesorgt!

Übrigens: Unser Angebot beinhaltet Herstellung, Lieferung und Montage!

Anschrift Bauvorhaben *

gewünschte Laufmeter Trennwandssystem G *

Lichte Raumhöhe im zu montierenden Bereich *

Anzahl der Türen in der Trennwand

Bauweise

- Neubau
 Altbau / Sanierung
 Dach
 Keller

gewünschte Höhe der Trennwand *

Anzahl der Türen im Mauerwerk

gewünschte Anzahl an Nummernschildern
30 x 50 mm

gewünschte Anzahl an Nummernschildern
100 x 100 mm

gewünschte Anzahl an Schalterleisten aus
verzinktem Stahlblech Größe: 180 mm Höhe x
230 mm Breite abgekantet

gewünschte Anzahl an Kastenschlössern
vorgefertigt für Standardhalbzylinder

gewünschte Anzahl an Drückergarnituren

Firma

Ansprechpartner *

Straße *

PLZ / Ort *

Telefon / Mobiltelefon *

Fax

E-Mail*

gewünschter oder geplanter Ausführungstermin