

Das Holzprofilssystem H besteht aus vierseitig gehobelten und gefasteten, nicht imprägnierten Latten. Diese werden im Abstand von ca. 40 mm auf eine stabile Winkeltragekonstruktion kellerinnenseitig verschraubt. Freundliche Optik, erhöhter Einbruchschutz durch Dreifachverschraubung und nicht zuletzt die hohe Stabilität sind Argumente, sich für Holz zu entscheiden.

Mit diesen Trennwänden zeigt sich TSB von seiner „schönsten“ Seite.

Holz kann den vor Ort vorgegebenen Maßen problemlos und flexibel angepasst werden. Die Türen können im Trennwandssystem oder im Mauerwerk montiert werden. Die Öffnung der Türen ist nach Kundenwunsch als innen oder außen öffnend realisierbar.



Lieferbar in folgenden Trennwandhöhen

1 800 mm
2 000 mm
2 300 mm
2 600 mm

Abstand zum Boden

ca. 30 bis 60 mm (variabel)

Breite der Holzprofile

58 mm

Profilstärke

19 mm

Profilabstand

ca. 40 mm

Horizontales Winkelprofil

3 Stück L-Profile
27 x 23 mm, gelocht, als Tragekonstruktion
gefertigt

Vertikale Befestigungsposten

werden sowohl am Boden, als auch an der Decke
mit Montagewinkeln arretiert

Türen

Breite: ca. 800 mm (Standardbreite)
Ebenfalls lieferbar in 1000 mm Breite
Höhe: entsprechend der Trennwandhöhe
Alle Türen sind in der Standardversion mit
Vorhangschlosswinkeln ausgestattet.

Das Trennwandsystem H ist lieferbar mit folgenden Zubehörteilen:



Nummernschild 100 × 100 mm



Nummernschild 30 × 50 mm



Drückergarnitur

Kastenschloss für Standardhalbzylinder



Schalterleiste Stahl

Das Unternehmen TSB-Trennwandssystembau möchte Ihnen mit diesem Anfrageformular die Entscheidung für unsere Produkte erleichtern. Wir erstellen auf Grund Ihrer hier getätigten Angaben ein unverbindliches Kostenangebot. Bei auftretenden Fragen oder eventuellen Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte.

Es gibt bei uns keine versteckten Kosten. Das ist eines unserer wichtigsten Geschäftsprinzipien und hat bereits für eine dauerhafte Partnerschaft mit vielen Kunden gesorgt!

Übrigens: Unser Angebot beinhaltet Herstellung, Lieferung und Montage!

Anschrift Bauvorhaben *

gewünschte Laufmeter Trennwandssystem G *

Lichte Raumhöhe im zu montierenden Bereich *

Anzahl der Türen in der Trennwand

Bauweise

- Neubau
 Altbau / Sanierung
 Dach
 Keller

gewünschte Höhe der Trennwand *

Anzahl der Türen im Mauerwerk

gewünschte Anzahl an Nummernschildern
30 x 50 mm

gewünschte Anzahl an Schalterleisten aus
verzinktem Stahlblech Größe: 180 mm Höhe x
230 mm Breite abgekantet

gewünschte Anzahl an Kastenschlössern
(Schlossvorrichtung standardmäßig enthalten)

gewünschte Anzahl an Nummernschildern
100 x 100 mm

gewünschte Anzahl an Schalterleisten Holz
(Holzleisten ohne Abstand neben der Tür gefertigt)

gewünschte Anzahl an Drückergarnituren

Firma

Straße *

Telefon / Mobiltelefon *

E-Mail*

Ansprechpartner *

PLZ / Ort *

Fax

gewünschter oder geplanter Ausführungstermin